



## Gwarancja trwałej elewacji

### Farba nanosilikonowa CT 49 Silix XD®

- wysoka trwałość i estetyka elewacji dzięki formule Silix XD®
- samoczyszcząca – zapewnia wysoką odporność na zabrudzenia
- niska nasiąkliwość
- wysoka stabilność koloru
- paroprzepuszczalna
- wysoka odporność na UV i warunki atmosferyczne
- odporna na porażenia mikrobiologiczne (pleśń i glony) – formuła BioProtect
- mostkująca rysy – do stosowania w renowacji ociepleń
- dostępna w paletce barw Ceresit Colours of Nature®



## Do elewacji i wewnątrz budynków

Farba nanosilikonowa **Ceresit CT 49 Silix XD®** przeznaczona jest do malowania elewacji i wewnątrz budynków. Dzięki formule **Silix XD®** farba odznacza się **najwyższą trwałością oraz odpornością na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych**, takich jak woda, brud, kurz oraz zanieczyszczenia biologiczne. Dzięki swoim właściwościom ma szerokie zastosowanie, polecana jest także do zastosowań w obiektach zabytkowych.

Formuła **Silix XD®** zapewnia, że deszcz oddziałuje na elewację jak „naturalna myjnia” – wraz z nim spływają brud i zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni elewacji, oczyszczając w ten sposób powierzchnię. Efekt – trwała i czysta elewacja na lata.



efekt „perlenia” naśladuje naturę: woda nie wnika w strukturę liścia

### Formuła Silix XD® – eXtra Dur

Zastosowana w farbie formuła **Silix XD®** (skrót od „eXtra Dur”) wydłuża trwałość pomalowanej powierzchni. Formuła ta oparta jest na wyselekcjonowanych i modyfikowanych **żywicach silikonowych, akrylowych oraz polisiloksanowych z dodatkami specjalnych wypełniaczy i pigmentów**, dzięki czemu zapewnia:

- wydłużony efekt estetyczny
- wieloletnią trwałość pomalowanej powierzchni
- maskowanie rys (zastosowanie także do przemalowań już eksploatowanych lub naprawianych elewacji).

## Właściwości hydrofobowe i paroprzepuszczalność

Farba **Ceresit CT 49 Silix XD®** skutecznie chroni pomalowaną powierzchnię przed wnikaniem wody, a jednocześnie zapewnia szybkie odparowywanie wilgoci z podłoża. Dzięki temu ściany budynku nie ulegają zawilgoceniu – są suche i zdrowe.



W przypadku elewacji pomalowanych zwykłą farbą zanieczyszczenia wnikają w strukturę farby, powodując widoczne zabrudzenia i korozję biologiczną (grzyby, glony, itp.)

- efekt „perlenia” – formuła **Silix XD®** minimalizuje możliwość wnikania wody oraz zanieczyszczeń w strukturę farby
- wysoka paroprzepuszczalność powłoki
- szybkie odparowywanie wilgoci z podłoża
- właściwości samoczyszczące powierzchni



## Wyjątkowa odporność na korozję biologiczną

Dzięki formule BioProtect powierzchnia ściany jest odpowiednio zabezpieczona przed pleśnią, grzybami i innymi zanieczyszczeniami biologicznymi. Zastosowaliśmy przy tym dwa rodzaje preparatów zabezpieczających:

- biocydy przedłużające żywotność farby w opakowaniach fabrycznych – nie dopuszczają do zarażenia pleśnią
- biocydy powłokowe – działające po utwardzeniu powłoki w czasie użytkowania

Dzięki formule BioProtect farba **Ceresit CT49 Silix XD®** szczególnie polecana jest do malowania miejsc narażonych na porażenia korozją biologiczną.

## Zapraszamy do Colours of Nature®

Natura obfituje w bogactwo kolorów od delikatnych błękitów mórz po soczyste odcienie zieleni i intensywne barwy ceglastej ziemi. Zainspirowani jej pięknem stworzyliśmy katalog tynków i farb, ułatwiając Państwu wybór najodpowiedniejszego koloru elewacji nowego lub odnawianego domu. Teraz oferta Colours of Nature® została wzbogacona o wyjątkową farbę **Ceresit CT 49 Silix XD®**. Dzięki niej można się cieszyć nie tylko optymalnym dla danego budynku kolorem, ale również szczególną trwałością i odpornością elewacji.

	Porównanie cech fizycznych tynków i farb Ceresit	Przepuszczalność pary wodnej	Ochrona przed nasiąkaniem wodą	Odporność na zabrudzenia	Ochrona przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi	Trwałość
TYNKI	Tynki mineralne CT 34, CT 35, CT 137	++++	+	+	++++	+++
	Tynki akrylowe CT 60, CT 63, CT 64	++	++	++	+++	+++
	Tynki silikatowe CT 72, CT 73	+++	++	+++	++++	++++
	Tynki silikonowe CT 74, CT 75	++	++++	++++	+++	++++
	Tynki silikatowo-silikonowe CT 174, CT 175	+++	+++	+++	+++	+++
FARBY	Farby akrylowe CT 42, CT 44	++	+++	++	+++	+++
	Farba silikatowa CT 54	+++	++	+++	++++	+++
	Farba silikonowa CT 48	+++	+++	+++	+++	+++
	Farba nanosilikonowa CT 49 Silix XD®	++++	++++	++++	+++	++++



Henkel Polska Sp. z o. o.  
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa  
infolinia 0-800 120 241  
www.ceresit.pl

Wejdź na [www.ceresit.pl](http://www.ceresit.pl)  
i zobacz aplikację  
"Pokoloruj swój dom"

